CIRANOVA®
SINCE 1929

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕАКТИВНЫЙ БЕЙЦ

AQUAVINTAGE

5L 1L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специальный тонирующий состав (бейц) на водной основе для состаривания древесины простым и быстрым способом. Только для внутренней отделки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЛЯНЕЦ	НЕТ
ПЛОТНОСТЬ	+/- 1,00 КГ/Л
ВЯЗКОСТЬ	КАК ВОДА

ПОДГОТОВКА

Зашлифовать поверхность древесины (зерно 100-120). Удалить древесную пыль.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением и во время применения тщательно и часто перемешивать. Наносить валиком или щеткой по направлению древесных волокон. Внимание: наносите равномерно.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Через 2-4 часа можно наносить финишную отделку. Время высыхания зависит от температуры в помещении, количества нанесенного материала и вентиляции.

РАСХОД

7-12 м2/ л в зависимости от породы дерева и качества шлифовки.

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Следует обработать воском или маслом. Если нужно нанести лак, свяжитесь со специалистами продавца (дистрибутора).

ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной хорошо закрытой упаковке. Защищать от мороза. 8 цветов в ассортименте.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используйте только тару из нержавеющих материалов. После использования очистите материал водой. Этот продукт не должен попасть канализацию.

Бейцы всегда должны быть протестированы перед применением. Степень шлифовки, порода дерева и пр. могут повлиять на окончательный цвет.

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для профессионального применения. Инструкции, приведенные в техническом листе, основаны на проведенных необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы. Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт перед применением. Данное техническое описание не может являться гарантией

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,
Belgium (Бельгия).

ООО "Сиранова-Р"
г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1
тел. +7 (495) 374-60-87 / +7 (800) 333-60-85

sales@ciranova.ru
www.ciranova.ru